

Acciones de control y prevención de dengue

Paraguay- Marzo 2009

I. INFORMACIÓN GENERAL

Pronóstico para los Sigüientes 5 días

Lunes



34° C | 20° C

Despejado

Martes



32° C | 19° C

Probabilidad de

Lluvia

20% Probabilidad de Precipitación

Miércoles



33° C | 20° C

Despejado

Jueves



35° C | 20° C

Probabilidad de

Lluvia

20% Probabilidad de Precipitación

Viernes



35° C | 19° C

Parcialmente

Nublado

Fuente: Weather Underground

II. VIGILANCIA DE MORBI-MORTALIDAD

El total de notificaciones de casos sospechosos de dengue durante las últimas 72 horas fue de 37; procedentes de los siguientes puntos del país: Concepción, Itapúa, Amambay, Caaguazú, Asunción, Central, Paraguarí, Pdte. Hayes y Cordillera.

El día de hoy se suman a la lista de confirmados 51 casos, 4 por nexu epidemiológico y 47 por resultado laboratorial. Se distribuyen los últimos casos confirmados como sigue: 2 de Concepción, 5 de Alto Paraná y 44 de Central (37 de Capiatá, 4 de Fndo. De la Mora, 2 de Itauguá, 1 de Lambaré).

Se reporto el día viernes 6, en horas de la tarde, un caso de Dengue Grave (fuga capilar evidenciado por Rx de Tórax, epistaxis importante al 6to día de evolución y trombocitopenia menor a 100.000). El paciente, procedente de Capiatá, fue adecuadamente manejado en el Hospital Nacional y hoy se encuentra en buen estado general. Este caso destaca la importancia de la consulta oportuna como un factor de seguridad para el manejo adecuado además de la preparación de los servicios para la identificación del paciente con signos de alarma o de gravedad y para el manejo adecuado de los mismos de acuerdo al protocolo consensuado.

Los casos que iniciaron síntomas en fechas más recientes fueron entre el 1 y el 3 de marzo y corresponden a personas de los departamentos de Central (Capiatá y San Lorenzo), Alto Paraná (Ciudad del Este) y Concepción (Horqueta). Esto señala la persistencia de circulación de virus Dengue en estos Distritos y el riesgo de dispersión en caso de que no se prioricen las actividades para corte de circulación y que se apoyan sobre todo en las estrategias comunitarias de eliminación de criaderos del mosquito vector, el bloqueo químico oportuno que depende de la oportunidad y la calidad de la notificación y el manejo adecuado de los casos en los servicios de salud.

Hasta la fecha solo se registró circulación de DEN-3 y DEN-1. Se siguen recibiendo notificaciones de casos sospechosos con infección probable en Bolivia y Brasil.

Tabla 1
Período de riesgo. Desde Semana Epidemiológica 49 del año 2008
hasta la Semana 10 del 2009

Region Sanitaria	Total Notificados	Confirmados	Tasa de Confirmados x 100.000	Descartados	Sospechosos
1 Concepción	306	221	116,21	35	50
2 San Pedro	9			5	4
3 Cordillera	45	1		32	12
4 Guairá	6			5	1
5 Caaguazú	74	16	3,36	39	19
6 Caazapá	7			7	
7 Itapúa	58			39	19
8 Misiones	2			2	
9 Paraguari	26	1	0,42	17	8
10 A. Paraná	99	27	3,75	41	31
11 Central	616	104	5,39	339	173
12 Ñeembucú	13			11	2
13 Amambay	171	33	26,54	30	108
14 Canindeyú	7			3	4
15 Pte. Hayes	26			11	15
16 A. Paraguay	1			1	
17 Boquerón	4	2	3,66	2	
18 Asunción	252	14	2,70	164	74
Total general	1722	419	6,73	783	520

Fuente: Sala de Situación

III. VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL

INFORME TÉCNICO DEL SENEPA

ACTIVIDADES DE DESTRUCCION DE CRIADEROS Y LEVANTAMIENTO ENTOMOLOGICO.

El sábado 7 de marzo se realizó en el barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo rastillaje y destrucción de criaderos con funcionarios de la Secretaria de Emergencia Nacional y del SENEPA.

El domingo 8 de marzo en el barrio Conavi de la ciudad de Villa Elisa se realizó rastillaje y destrucción de criaderos con funcionarios del SENEPA, la brigada Dengue del Ministerio de Salud Pública y la Secretaria de Emergencia Nacional.

Hoy lunes 9 de marzo las actividades son las siguientes:

- Rastillaje y destrucción de criaderos en Villa Golondrina de Loma Pyta de la ciudad de Asunción, con funcionarios de la Municipalidad y del SENEPA.
- Funcionarios de entomología del SENEPA están realizando un bloqueo entomológico en la ciudad de J. A. Saldivar en el Km 20.
- El Grupo de asistencia a Grupos Vulnerables está realizando un rastillaje en el Hospital central del IPS, Asunción.

- En la ciudad de Villa Elisa en el barrio Conavi, bloqueo entomológico con funcionarios de la brigada Dengue del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Levantamiento entomológico tipo LIRAA en de la ciudad de Mariano Roque Alonso en los barrios Kaaguy Kype, Concordia y San Luis con funcionarios de la Gobernación del Departamento Central.

BLOQUEOS QUIMICOS

Las siguientes actividades corresponden a los días 6, 7 y 8 de marzo del Cte.

El Bloqueo con Maquina Pesada – Rociado Espacial se realizó en:

Departamentos	Distritos	Localidades	Nº de Manzanas
Capital	Asunción	Cañada del Ybyray	42
		Villa Aurelia	74
Central	Villa Elisa	Sol de América	68
	Capiatá	Virgen del Pilar	41
		Candelaria	79
	Fernando de la Mora	Ciudad	58
		Domingo Sabio	42
	Ita	San Antonio	67
J. A. Saldivar	Tres Bocas	9	
Cordillera	Caacupé	Cabañas	30
Amambay	Pedro Juan Caballero	San Antonio	27
		Mcal. Estigarribia	9
		Gral. Genes	66
		Bernardino Caballero	62
Alto Paraná	Ciudad del este	San Alfredo y san José	3
		Che La Reina	4
Concepción	Horqueta	Itacurubi	6
	Concepción	Inmaculada	49
		San Roque	12
		San José Olero	21

Los Bloqueos con Motomochila a sospechosos de Dengue fueron realizadas en:

Departamentos	Distritos	Localidades	N° de Predios
Capital	Asunción	Petirossi	339
		Villa Aurelia	114
		Jara	171
Central	Capiatá	Barrio G	171
		Capsa	248
Paraguari	San Lorenzo	Santa María	170
	Escobar	Chircal	2
Alto Paraná	Ciudad del Este	San Alfredo y San José	78
		Che la Reina	82
Pte. Hayes	Villa Hayes	Golondrina	40
		Santa Librada	80
Cordillera	Caacupé	Cabañas	56
Itapúa	Encarnación	Pacú Cua	40
Misiones	San Patricio	Virgen de los Dolores	60
Amambay	Pedro Juan Caballero	San Gerardo	175
		Cerrito Rugua	133
Caaguazú	Coronel Oviedo	Gral. Díaz	116
		Azucena	120
		Punta Pora Ñu	3
Concepción	Yby Yau	Sapucaí	8
		San Roque	29
	Concepción	San Luis	14
		Itacurubí	43
		Centro	47
		Villa Armando	17
		Loreto	Fátima
	Horqueta	Núcleo 3	24

IV. ACTIVIDADES PENDIENTES y RECOMENDACIONES

- 1- Las municipalidades y comisiones vecinales de los distritos con transmisión activa de virus dengue debieran calendarizar las mingas ambientales para identificación, eliminación y/o inactivación de criaderos del *Aedes aegypti*. Los distritos que deben priorizarse en el departamento central son Capiatá, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Itauguá, Lambaré. La priorización en central evitaría una dispersión mayor, considerando la movilidad de la población dentro del departamento Central y hacia Asunción. Esta priorización no implica que las iniciativas de ordenamiento ambiental y prevención no deban realizarse en otros distritos donde también existe notificación de casos sospechosos.